




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii).

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1995/पौष 8, 1917

No. 718] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1995/PAUSA 8, 1917

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर 1995

का. आ. 1009(अ) :— केन्द्रीय सरकार अधिसूचना के प्रकाशन की आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा प्रवृत्त रखे गए कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड और खंड 4 के अनुसरण में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 433(अ) तारीख 16 जून, 1994 में 'अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् उक्त अधिसूचना में (क) गैर-कोककारी कोयला से संबंधित मारणी—2 में मद 1 और मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मदे रखी जाएँगी, अर्थात् :—

सारणी—2

गैर-कोककारी कोयला

कोयले का प्रेड

उपयोग उपयोग मान प्रति

निम्नलिखित की विकल्प कीमत

प्रति टन

स्टीम कोयला	स्लैक कोयला	रन ग्राफ
और ग्रेव	और वाशरा	माइन
	मिडिनिंग	कोयला

1

2

3

4

5

"1. असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नाशिलैण्ड राज्यों और आंध्र प्रदेश राज्य में
मिशनी कोलियरीज को छोड़कर सभी राज्यों में उत्पादित दीर्घज्वाना कोयला
प्रेड—ए 6200 से अधिक 722.00 708.00 702.00

1	2	3	4	5
ग्रेड—धी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	666.00	652.00	646.00
ग्रेड—सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	593.00	579.00	573.00
ग्रेड—डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	486.00	472.00	466.00

2. असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड गजय को छोड़कर सभी राज्यों में
उत्पादित (दीर्घ ज्वाला कोयला में भिन्न) कोयला।

ग्रेड—ए	6200 से अधिक	662.00	648.00	642.00
ग्रेड—बी	5600 से अधिक किन्तु 6200 से अधिक नहीं	606.00	592.00	586.00
ग्रेड—सी	4940 से अधिक किन्तु 5600 से अधिक नहीं	533.00	519.00	513.00
ग्रेड—डी	4200 से अधिक किन्तु 4940 से अधिक नहीं	426.00	412.00	406.0
ग्रेड—ई	3360 से अधिक किन्तु 4200 से अधिक नहीं	342.00	328.00	322.00
ग्रेड—एफ	2400 से अधिक किन्तु 3360 से अधिक नहीं	277.00	263.00	257.00
ग्रेड—जी	1300 से अधिक किन्तु 2400 से अधिक नहीं	203.00	189.00	183.00''

(अ) कोककारी कोयला से संबंधित सारणी—3 तथा अर्द्ध कोककारी और क्षीण कोककारी कोयले से संबंधित सारणी 4 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित सारणियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

सारणी—3

कोककार कोयला

ग्रेड	राख का अंश	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमत		
		स्टीम कोयला और रबल	स्लैक कोयला	रन आफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
“इस्पात ग्रेड—I	15 प्रतिशत से अधिक नहीं	1068.00	1054.00	1048.00
इस्पात ग्रेड—II	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत में अधिक नहीं	895.00	881.00	875.00
वाशरी ग्रेड—I	18 प्रतिशत में अधिक किन्तु 21 प्रतिशत में अधिक नहीं	778.00	764.00	758.00
वाशरी ग्रेड—II	21 प्रतिशत से अधिक किन्तु 24 प्रतिशत में अधिक नहीं	648.00	634.00	628.00
वाशरी ग्रेड—III	24 प्रतिशत से अधिक किन्तु 28 प्रतिशत से अधिक नहीं	503.00	489.00	483.00
वाशरी ग्रेड—I	28 प्रतिशत से अधिक किन्तु 35 प्रतिशत में अधिक नहीं	470.00	456.00	450.00

सारणी—4

अर्द्ध कोककारी और क्षीण कोककारी कोयला

ग्रेड	राख और नमी का अंश	निम्नलिखित की प्रति टन विक्रय कीमत		
		स्टीम कोयला और रबल	स्लैक कोयला	रन आफ माइन कोयला
1	2	3	4	5
अर्द्ध—कोककारी कोयला ग्रेड—I	19 प्रतिशत में अधिक नहीं	778.00	764.00	758.00
अर्द्ध कोककारी कोयला ग्रेड—II	19 प्रतिशत में अधिक नहीं	648.00	634.00	628.00

(ग) टिप्पण - 6 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) जहां बड़े आकार को क्षस्त सुविधाओं या यांत्रिक साधनों के माध्यम से 200 मि. मी. - 250 मि. मी. के रेंज के भीतर किसी अधिकतम सीमा तक सीमित किया जा रहा हो वहां आर. आ०. एम. कोयला के लिए लागू कीमत के अतिरिक्त प्रति टन 20 रु. की दर से प्रभार उद्यग्नीत किया जाएगा।

(ii) जहां कोयला की लदाई प्रति धंटा 3500 टन या अधिक की अभिहित क्षमता से उच्च क्षमता लदाई पद्धति के भारतीय रेल पद्धति या ऋता की स्थंय की परिवहन पद्धति में की जाती है वहां ऐसी लदाई के लिए प्रति टन 10 रु. का अतिरिक्त प्रभार उद्यग्नीत किया जाएगा।”

(घ) टिप्पणी 10 में पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे अर्थात् :—

(ii) जहां कोयला का परिवहन लदान स्थान से 3 किलोमीटर वाली दूरी से अधिक के लिए किया जाता है वहां कोयला कंपनियां निम्नलिखित दरों से क्रेताओं में अतिरिक्त परिवहन खर्च प्रभारित करने की लकदार होंगी, अर्थात् :—

— 3 कि. मी. से अधिक की दूरी किन्तु 10 कि. मी. से अनाधिक की दूरी — 21 रु. प्रति टन
— 10 कि. मी. अधिक की दूरी किन्तु 20 कि. मी. से अनाधिक की दूरी — 40 रु. प्रति टन

(iii) गैर-महत्वपूर्ण सैकटर के संबंध में सामान्तः कोयला का परिवहन 20 कि. मी. से अधिक नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण सैकटर के उपभोक्ताओं के मामले में जहां कोयला का परिवहन लदान स्थल से 20 कि. मी. से अधिक किया जाता है वहां परिवहन संबंधी प्रभार वास्तविक आधार पर देय होगा जो ऋता डारा वहन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण सैकटर के अन्तर्गत इस्पात, लोको, सीमेंट, विद्युत (उपयोगिताएं), विद्युत (ग्रहीत) और उर्वरक हैं।

[फा. सं. 28012/5/95 - सी, ए]
बी. एन. मद्दीजा, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 1995

S.O. 1009.(E).—In pursuance of clauses 3 and 4 of the Colliery Control Order, 1945 as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments to the Notification of Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 453 (E) dated the 16th June, 1994, from the date of publication of this notification namely:—

In the said Notification,

(a) in Table II relating to Non-Coking Coal for items 1 and 2, the following item shall be substituted, namely:

TABLE II
NON COKING COAL

Grade of coal	Useful heat value in Kilo calories per Kilogram	Sale price per tonne of		
		Steam coal and rubble	Slack coal and Washery middlings	Run of mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. Long flame coal produced in Collieries in all the States excepting Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and the Singareni collieries in the State of Andhra Pradesh				
Grade A	Exceeding 6200	722.00	708.00	702.00

1	2	3	4	5
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	666.00	652.00	646.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	593.00	579.00	573.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	486.00	472.00	466.00
2. Coal (other than long flame coal) produced in all States except in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya & Nagaland)				
Grade A	Exceeding 6200	662.00	648.00	642.00
Grade B	Exceeding 5600 but not exceeding 6200	606.00	592.00	586.00
Grade C	Exceeding 4940 but not exceeding 5600	533.00	519.00	513.00
Grade D	Exceeding 4200 but not exceeding 4940	426.00	412.00	406.00
Grade E	Exceeding 3360 but not exceeding 4200	342.00	328.00	322.00
Grade F	Exceeding 2400 but not exceeding 3360	277.00	263.00	257.00
Grade G	Exceeding 1300 but not exceeding 2400	203.00	189.00	183.00

(b) For Table III relating to Coking coal and Table IV relating to Semi Coking and Weakly Coking Coals, the following Tables shall respectively be substituted, namely:—

“TABLE III
COKING COAL

Grade	Ash content	Sale price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Steel Grade I	Not exceeding 15 per cent	1068.00	1054.00	1048.00
Steel Grade II	Exceeding 15 per cent but not exceeding 18 per cent	895.00	881.00	875.00
Washery Grade I	Exceeding 18 per cent but not exceeding 21 per cent	778.00	764.00	758.00
Washery Grade II	Exceeding 21 per cent but not exceeding 24 per cent	648.00	634.00	628.00
Washery Grade III	Exceeding 24 per cent but not exceeding 28 per cent	503.00	489.00	483.00
Washery Grade IV	Exceeding 28 per cent but not exceeding 35 per cent	470.00	456.00	450.00

TABLE IV
SEMI COKING AND WEAKLY COKING COALS

Grade	Ash plus Moisture content	Sale price per tonne of		
		Steam coal and Rubble	Slack coal	Run of Mine coal
1	2	3	4	5
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
Semi-Coking Grade-I	Not exceeding 19 per cent	778.00	764.00	758.00
Semi-Coking Grade II	Not exceeding 19 per cent	648.00	634.00	628.00

(c) for note 6, the following note shall be substituted, namely:—

“6(i) Where the top size is being limited to any maximum limit within the range of 200mm—250mm, through manual facilities or mechanical means, a charge at the rate of Rs. 20 per tonne will be levied, in addition to the price applicable for run of mine coal.

(ii) Where coal is loaded, either into Indian Railways System or into the purchaser's own system of transport, through high capacity loading system with a nominal capacity of 3500 tonnes per hour or more, additional charge of Rs. 10 per tonne shall be levied for such loading".

(d) in note 10, for paragraph (ii) the following paragraphs shall be substituted, namely:—

"(ii) Where the coal is transported beyond a distance of 3 kms to the loading point, the coal companies, shall be entitled to charge additional transport costs from the purchasers at the following rates, namely:—

—Distance of more than 3 kms but not more than 10 kms Rs. 21/- per tonne.

(iii) Ordinarily coal will not be transported beyond 20 kms in respect of non-core sector. In case of core sector consumers, where coal is transported for more than 20 kms to the loading points, transport charges will be payable on actual basis, to be borne by the purchaser. The core sector for this purpose would include Steel, Loco, Cement, Power (Utilities), Power (Captive) and Fertilisers".

[F.No. 28012(5)/95-CA]

B.N. MAKHIJA, Addl. Secy.

